

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" (ОАО "Редкинский опытный завод")

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)					класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	110	110	0	2	0	10	25	73	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	184	184	0	2	0	10	31	141	0
из них женщин	80	80	0	0	0	2	18	60	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенных продолжительности рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический	биологический	аэрохими премущественно физиогенного действия	шум	ионизируя	ультрафильтр воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неконизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроплазмат	световая среда	температура	натяжение трудового процесса	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Цех №4																										
95	Начальник цеха	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
96A	Инженер-технолог	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
97A (96A)	Инженер-технолог	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
98	Мастер по ремонту оборудования	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
99	Мастер по ремонту электрооборудования	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
100	Механик цеха	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		

101	Экономист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет		
<i>Первое отделение</i>																									
102	Начальник отделения	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
103	Мастер участка (сменный)	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да		
104A	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
105A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
106A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
107A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
108A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
109A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
110A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
111A (104A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
112	Уборщик производственных и служебных помещений	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
<i>Второе отделение</i>																									
113	Начальник отделения	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
114	Мастер участка (сменный)	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
115A	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
116A (115A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
117A (115A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
118A (115A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
119A (115A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
120A (115A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
121	Уборщик производственных и служебных помещений	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
<i>Третье отделение</i>																									
122	Начальник отделения	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
123	Мастер участка (сменный)	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
124A	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
125A (124A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
126A (124A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
127A (124A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

() ()

128A (124A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
129A (124A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	<i>Лаборатория химического анализа</i>																					
130	Начальник лаборатории	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
131	Инженер-химик	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
132A	Лаборант химического анализа	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
133A (132A)	Лаборант химического анализа	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
134A (132A)	Лаборант химического анализа	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	<i>Ремонтно-механическая группа</i>																					
135A	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
136A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
137A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
138A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
139A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
140A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
141A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
142A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
143A (135A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
144A	Электрогазосварщик	3.4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
145A (144A)	Электрогазосварщик	3.4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	<i>Служба по ремонту электрооборудования</i>																					
146A	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
147A (146A)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	Цех №15																					
	<i>Руководство</i>																					
148	Начальник цеха	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
149	Начальник лаборатории	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
150	Инженер-химик	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

()

151	Мастер по ремонту оборудования	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
152	Мастер по ремонту электрооборудования	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
153	Механик цеха	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
154	Экономист	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	
<i>Первое отделение</i>																							
155	Начальник отделения	3.3	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
156	Инженер-технолог	3.3	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
157	Мастер участка (сменный)	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
158A	Аппаратчик синтеза	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
159A (158A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
160A (158A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
161A (158A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
162A (158A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
163A (158A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
164A	Лаборант химического анализа	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
165A (164A)	Лаборант химического анализа	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
166A (164A)	Лаборант химического анализа	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
167A (164A)	Лаборант химического анализа	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
168A (164A)	Лаборант химического анализа	3.3	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
169A	Слесарь-ремонтник	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
170A (169A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
171A (169A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
172A (169A)	Слесарь-ремонтник	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
173	Уборщик производственных и служебных помещений	3.4	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
174	Электрогазосварщик	3.3	-	3.2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
<i>Второе отделение</i>																							
175	Начальник отделения	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
176	Инженер-технолог	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
177	Мастер участка (сменный)	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
178A	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
179A (178A)	Аппаратчик синтеза	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

197	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике по обслуживанию цеха №2	-	-	3.3	2	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	
	<i>Участок ремонта теплотехнических приборов</i>																						
198A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
199A (198A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
200A (198A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
201A (198A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
202A (198A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
203A (198A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
Цех №17																							
<i>Руководство</i>																							
204	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор *Ю.Ю.* Курбатов В.Е. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий директор <i>Ю.Ю.</i> Матыцын П.А. _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)	Директор по персоналу <i>Ю.Ю.</i> Зимина А.А. _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Начальник ООТ и ПБ <i>Ю.Ю.</i> Марков В.В. _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)	Председатель профкома <i>Ю.Ю.</i> Зацепилина Е.Е. _____ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

369

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кудрявцев Александр Юрьевич

(Ф.И.О.)

(дата)